



文件编号	YW-ADM-019
版本号	A/0
制/修订日期	2017/5/23

新员工安全培训业务标准说明书

部门：人事行政部
作成：张春雷
审批：曾振文

业务标准流程图

业务标准名称		新员工安全培训业务标准说明书		部 门	人事行政部		从接收到履行所需的周期时间	120分钟	备注
NO.	流程			主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		
1	制定培训时间、确认参训人员名单			人事行政部/安全主任	10分钟	各部门	1、提前制定月度安全培训日期、确认参训人员名单。		
2	发送培训通知			人事行政部/安全主任	3分钟	各部门	1、向有新入职员工的部门发送培训通知		
3	培训开始			人事行政部/安全主任	90分钟	各部门	1、培训讲解生产安全事故案例、火场逃生自救知识，播放视频		
4	书面考试			人事行政部/安全主任	10分钟	各部门	1、测试培训效果		

步骤： 一、制定培训时间、确认参训人员名单

编辑日程

1 事务内容: (必填)

事务类型: 工作事务

开始时间:

结束时间:

全天 结束时间 重复

参与者: +添加 清空

确定 关闭

2017年3、4、5月份安全培训人员名单

序号	编号	姓名	部门	班组	性别	职位	入职日期
1	Z5831	刘文剑	研发技术中心	项目二组	男	项目工程师	2017/04/12
2	Z5835	苏兰学	财务中心	办公室	女	主管会计	2017/04/20
3	Z5837	蒋勋奎	研发技术中心	钳工组	男	模具钳工	2017/04/25
4	Z5838	李蕊	品管部	待分组	女	IPQC	2017/04/28
5	Z5839	王娟平	品管部	待分组	女	QA	2017/04/28
6	Z5840	龙义财	研发技术中心	磨床组	男	磨床技术员	2017/04/28
7	Z5841	杜业琼	品管部	待分组	女	IPQC	2017/05/02
8	Z5842	朱幻幻	品管部	办公室	男	品质工程师	2017/05/02
9	Z5843	胡光明	品管部	待分组	女	IPQC	2017/05/08
10	Z5844	李国伟	经营管理室	办公室	男	网络管理员	2017/05/08
11	Z5845	谢秋洁	生管部	办公室	女	跟单员	2017/05/10
12	Z5846	周涛	研发技术中心	磨床组	男	磨床技术员	2017/05/11
13	Z5847	刘大洪	装配部	A组	女	作业员	2017/05/15
14	Z5848	杨洋	经营管理室	办公室	女	ISO专员	2017/05/18
15	Z5849	张良恒	研发技术中心	项目一组	男	项目工程师	2017/05/19
16	Z5850	孙红兰	装配部	C组	女	作业员	2017/05/24
17	Z5851	邵攀	注塑部	配料组	男	焊工	2017/05/24
18	Z5852	梁雪梅	品管部	待分组	女	IPQC	2017/05/25
19	Z5853	黄诚	真空加工部	待分组	男	作业员	2017/05/25
20	Z5792	刘姿余	品管部	办公室	女	文员	2017/03/03
21	Z5794	韦昌华	注塑部	2A班	男	焊工	2017/03/03
22	Z5795	官玉丹	品管部	IQC&QA组	女	QA	2017/03/07
23	Z5801	陈中良	研发技术中心	设计组	男	2D绘图员	2017/03/13
24	Z5803	田胜奇	注塑部	2A班	女	焊工	2017/03/14
25	Z5804	郑祯芬	注塑部	2B班	女	焊工	2017/03/14

- 1、制定培训时间
- 2、确认参训人员名单

步骤：一、培训开始

4



5



- 4、观看视频
- 5、实际操作

步骤：一、书面考试

新入职员工安全培训试题

部门： 姓名： 工号：

6

一、单项选择题：

1. 一般来说疏散门使用()
A:向内开启的门 B:侧拉门 C:向外开启的门 D:卷闸门
2. 凡是能挥发产生易燃、有毒气体的易燃液体等危险化学品,其包装密封要求密闭形式是()
A:平密封口 B:液密封口 C:气密封口 D:无要求
3. “6s”中()是要求将物品区分为有用的与无用的,并将无用的物品清除掉。
A:整理 B:整顿 C:清扫 D:清洁
4. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理正确佩戴和使用()。
A:安全卫生设施 B:劳动保护用品 C:劳动防护工具
5. 引发火灾的点火源,其本质是下列哪一项()
A:助燃 B:提供初始能量 C:加剧反应 D:延长燃烧时间
6. 建筑物内发生火灾时,应该首先()
A.立即停止工作,通过指定的最近的安全通道离开。 B.乘坐电梯离开 C.向高处逃生
7. 易燃液体应盛装在()。
A:玻璃容器 B:瓷器 C:具有防腐功能的金属容器 D:塑料容器
8. 应怎样处理溅到皮肤上的腐蚀性液体?()
A.用于布抹去 B.用大量清水冲洗 C.用绷带包扎患处,请医生治疗
9. 各种气瓶的存放,必须距离明火()以上,避免阳光暴晒,搬运时不能碰撞。
A.5米 B.8米 C.10米 D:15米
10. 根据安全生产概念和工作要求,对于生产经营单位,安全生产需要保护的第一对象是()
A:设备 B:从业人员 C:管理人员 D:技术人员

二、判断题：

1. 逃离火场时,遇到浓烟不要直立行走,应尽量采用低姿势行走或匍匐前行,用湿毛巾捂住口鼻,以免被浓烟窒息。()
2. “6s”包括:整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全()
3. 生产过程中发生职业中毒,毒性物质主要是通过呼吸道和皮肤侵入人体。()
4. 室内发生火灾应迅速开门进行扑救()
5. 若所有逃生路线被大火封锁,可用挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号,等待救援()
6. 楼梯、通道、安全出口灯是火灾发生时最重要的逃生之路()
7. 在无安全保护措施的情况下,操作人员有权拒绝施工()
8. 110、119、122、120 都是火警报警电话()
9. 干粉灭火器能扑灭汽油起火()
10. 发现室内起火后要先把贵重财物拿走()

6、测试培训效果